



Pachuca de Soto, Hgo. 2 de junio de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-002

LIC. JOSÉ ALFREDO DÍAZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TLAHUELILPAN, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 1,397,669.93 (Un millón trescientos noventa y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 93/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

EnDbzplprPEOsbvkfYxT2YRcSii8anRcEQDtxK82/JHqOBzqWWH9pgcNAmeU+XEGJpBsK21s0qWv
+ysZPYFjW09PQdjr5PqzAlIFqbslDe6X4aWxH2li3wZ8Em2BDcbm/qxk5TVX9O+DK1xxAQAEGE
53plghIE1A8IAqCS1qTAc6TCh8O2Ex2lxC2aS7sPVLc61OOHelGoH/CbPT+T6WluxqZIU63vZ7V
zO+9saBVjY+08p5z1JMHhXsH+uNfa3J48ma9CJzwUvEYphjZTS0Gs4r1kseT0yv5L1Wph35PDjsk
OEKylm6OXISJNWPYRY0GnFDG3Og==
GUHS841119G88 02/06/2022 05:45:27 p. m.

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION

CrkppS22jGv08elhCMScVWqa29y5fDJEOLXzUD+EgHncuaWwRTWstZyXb+nSDaGubNQS/2q+QDhVBIS
nSkdWwNgCgF1WwOlmGz1cEE5pJinibwyBZZ+uG87O2PgVxRpDsthHga22CLhLDgIv8/n06KxWnpS
LecS+XGCDdHFWUyJcKlcpDUVQ3PIIKbbIFEvxtFbuns2+HIG+IPk1HCO5aOn7miP7eDO23HE
2Zq2YkkcVZhhUPm4tmiS+KVsGg9jVILpoDXSEA2Y3041wcv8l6FLHDBIXGKrByQ7CnaOjeZ8QuD
engdFBUppZ6ieSXWYEjZqNT8Zh1O3w==
AIDV680321A44 02/06/2022 07:48:31 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

DIMA770916QA4- JOSE ALFREDO DIAZ MORENO

Yci0+03xcQZ4rCBw8U8celFzeBvGgEQly4w61bmRz98DCc9g6g45EjrPAUwI0xRxnEhp7eV9vAI2FFmU
FhdbL8F0PEGO/jncLw6+ZiNyqgGPZ8mgICBR7IF8hdiwHCmT15OEM+9a84FlaaMmKIFQ30VSD9IRy
ylM6O2jBjw71JU/JZkz+KtTzueC346f4ogdEXzBGH8uMvILIkG3DS+TpxaCnMxgFp6Z5uUqM
wJqn+KMLaEZGpCEURCNbMhJq8JwdLGGtuorpTust8u4jwPGST+yd75FsrjO8sGwyTVnrylBaX
f1UbT1w3U26TKjgCi5pdm9f5DweO9g==
DIMA770916QA4 03/06/2022 11:13:09 a. m.



00146353-C085-088613

Dirección General de Programación

ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO ZONA PRIORITARIA: - HOJA No.: 1

MUNICIPIO: TLAHUELILPAN INSTANCIA EJECUTORA: TLAHUELILPAN NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-002

REGIÓN: 03 TULA DE ALLENDE FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FECHA: 02 de junio de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF. EJEC.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 10 CONCRETO HIDRAULICO	2022/FAISM070003	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FERROCARRIL, EN COLONIA MIRAVALLE	Junio 2022 Septiembre 2022	TLAHUELILPAN	\$1,397,669.93	\$1,397,669.93	\$1,397,669.93	\$0.00	METRO CUADRADO	1,255.92	6480	C
TOTAL:						\$1,397,669.93	\$1,397,669.93	\$0.00				



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 Ap9SF5g3Mba9VQHYGVpZKQDGeJ344Li1+0022CipulqCWHMTUliq1OEbOzFPymOINm8GdheJ
 6ZUA YghvSerr02UpulUToxyhYcASU7NKIWwQysqWsrHu3gLL23Dv2Lfyv+29CABo6J8ze
 aDmmI850Fv50KPFkgGeOxge93Dez29r2UnPjIwxd3IS106ayFqMpgG0dSB60RC2NN7qgAewJQ
 W0yVxVyspFfG3a0ePqJl8LDYK9UmwjU1ZkLapUkrVH0F1ApKw4ApS8d1IT0aALKDGD0I
 00145422-C085-087799

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-002
FECHA: 02 de junio de 2022
Página 1 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM070003	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FERROCARRIL, EN COLONIA MIRAVALLE TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95%	\$1,397,669.93 1,309.03 M2 453.57 M3 453.57 M3 544.29 M3-KM 77.76 M3 259.18 M3



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
m13GB8FNJKE9QUeJR3XJqz2R53PVUQeSkhKceqJC453BIEu+qPaG+dlvMwRVgPbPHIMXTGj49nY9+
wh0icTKwUam4MSRRKDISN8ZKBIUhw5g5bV7A0zleWY47A6jPCIdJEMACqVOnYGsAHOx
T0Iy+M0dM+mZpUszVE8oCXln2gdXns93WZ0TBCYGY9IMrYI9BI/nobFPVdM1+SYaAgCIB34
WJMQTKInacT0PnkgdVdUEGear+dd3y+IclIKsISeadMUAgirgDaiCS7XK7PqRih+HSCPaY
SGCC4008PE3 02/06/2022 03:40:49 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-002
FECHA: 02 de junio de 2022
Página 2 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS 940.84 M3-KM RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95% PROCTOR, INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS) 129.59 M3 ACARREO A 1er. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 129.59 M3 ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 1,153.37 M3-KM CONSTRUCCIÓN DE BASE DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA CON VIBROCOMPACTADOR AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS) 129.59 M3



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
m13GB8FNUJKE9OUElR3XUq2R53PWUOeSk9Kccq/C453bEi+dPaG+dlvMwRVqbPHIMXTGj49nY9+
wh0UcTKW7uam4MSRRKOIS8ZKBiVhW5GbV7Ap0ZewY47A6jPGdJEM4CqAOnYvGvSAHox
T0ly+Mb0M+mZpU5zVE8cICXln2gdXmS93VZoTBCYg9lM7Y9lB/vn0bFPvM1+SYaAgCB34
WJWQTK+nacT0PmKqWVdUEGear+odd3y+llKxSealMUAgRqDsrCS7XK7PqRih+HSCPy
SSC6C64008PE3 02/06/2022 03:40:49 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-002
FECHA: 02 de junio de 2022
Página 3 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)
	086-E.02 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES O BASES: A) DE SUB-BASES: 2) CUANDO SE EMPLEEN DOS MATERIALES PETREOS: a) COMPACTADO AL 95%
	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
m13GB8FJIK90UEJR3XJqzR5SPVU0eShKceqJC453bEi+qPaG+dlmWvRVgBPHIMXTGj49nY9+
wh0icTKW7UamMMSRRKXISN8ZKBlVHw5gBv7Ap0zIewY47A6jPCjJdJEM4CaVOnYGsA0x
10Iy+ModM+mtZpUisZVE8oICXlM2gdXmS9Wz0TBCYGY9lM7yIBI/vhobFPVdM1+SYaAgCB34
WJMQTKI+mac7UPRnkqWVDUEGar+odd3y+IclIKSiSeadMUAgRqDsrCS7XK7PqRh+HSCPay
95CCaHw385iVgVZ+K7n0JEtY7A==
SOGGd4909PE3 02/06/2022 03:40:49 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-070-002
FECHA: 02 de junio de 2022
Página 4 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA LATERAL DE 10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SUPERFICE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T.	346.88 M
	SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA BLANCO O AMARILLA TRAFICO EN RAYA CENTRAL DE 10 CM. DE ANCHO CON REFLEJANTE (MICROESFERA), INCLUYE PUNTEADO, PREPARACION DE SUPERFICE, MANIOBRAS, ACARREOS, P.U.O.T.	173.44 M
	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO COMO PUNTO DE CONEXIÓN UNA LÍNEA DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ABRAZADERA DE BRONCE DE 3" x 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 10.00 m. DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO RD-9 (MANGUERA), VÁLVULA DE BANQUETA DE BRONCE PARA POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PIEZAS DE Fo. DE 1/2" DE DIÁMETRO, VÁLVULA MULTIFUNCIONAL ANTI FRAUDE DE 1/2", 8.00 m. DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIÁMETRO PARA CAMISA, EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	10.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA PARA ALCANTARILLADO 45° DE 250 MM X 160 MM. DE P.V.C. SERIE 25, INCLUYE: PERFORACION, FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, MATERIALES, ACARREOS, ACOPLAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	10.00 PZA



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
m13GB8FUIKE9U6UR3XJqz2R53PWuOeSi9kceqJC453bEu+dPaG+dlvMwRVgPbPHIMXTGj4nYg+
wH0iCTKW7uamAMSRKDDSN8ZK8iVhW5g8vITAdzIewY47A6JPdJdJEM4CqVnYGsAH0x
C0YKdKdHmZp3sVE8oaCXLmZgdKmS93Wzbo7BCYg9IMrYt6B/mobFPVdM1+SYaagICE34
WLM01KdHmZp3sVE8oaCXLmZgdKmS93Wzbo7BCYg9IMrYt6B/mobFPVdM1+SYaagICE34
f5aCC04Hv38iWQV1V2+K7Q0UE77
SOGC640908PE3 02/06/2022 03:40:49 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-002
FECHA: 02 de junio de 2022
Página 5 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA

