



Pachuca de Soto, Hgo. 5 de diciembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-013

LIC. JOSÉ ALFREDO DÍAZ MORENO

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TLAHUELILPAN, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 294,390.09 (Doscientos noventa y cuatro mil trescientos noventa pesos 09/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.



00378415-C085-282336

ATENTAMENTE

MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

b5yRKgJqZe8uJPNzWQzoPsXFMc9bVYRox7goS1Av1X/TIJ4r7710kLeYgQlmGh2nUwPmp6Jqb
c1pWWzUDbunKDjzQp2pZTT/eQY/YJOEbCSO1LLXIGLwHbL5B86keLb4vp/UJCzpHXAFIBDDJcD
ipyZ6dDB2sV2h8yE3S08LQ4dezfejxMqplHMvgKIDF0MHwgRh3egdH124y7YKg6zxbjYUNPHCg+
hNk59VxzHH4PHZTrCqk3HagKdeuUFBNFPNy/e1WspSkUOHJevNbl/9laHDDpCO424gpbdeZK
UCZHA55w4QKZSSrUdtTBQc62VbxSA==
RAVE650514LW4 06/12/2022 07:14:35 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

DILAT 06/12/2022 JOSÉ ALFREDO DÍAZ MORENO

FoO85FDJT0XVxWNa0HyH+rPopcCCFeJRCJTJD2h3IOwU5f9uk5WymaO1dzdafr6LRlnw+U9xUsH
2X6cWXFsDJIkUuA0mValQKbVIFn9I0E319WYoz87HNxUrcGRnFb7IU8JQglVoO0xnMvTWyObvNa
pfnS4GxNnJebtkxD4NHieGk9/nzj9R+iSw1Aq7rel8tnGyoBQJDYEx13HyR50dat0VwnuSJAawe
i17WDPtuzv11gJmIsrjggY8LOm51j4TBxYGz9Tp4e21xe/VVyoD7RplQOgM8kF8RA2VR0OjXcW
Hvzp54QV+WZON15eqMI/Fp1wCYw7rFg==
DIMA770916QA4 07/12/2022 09:26:50 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO ZONA PRIORITARIA: HOJA No.: 1
MUNICIPIO: TLAHUELILPAN INSTANCIA EJECUTORA: TLAHUELILPAN NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-013
REGIÓN: 03 TULA DE ALLENDE FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FECHA: 05 de diciembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42 ALCANTARILLADO 10 ZONA URBANA	2022/FAISM07004	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.	Diciembre 2022 Diciembre 2022	TLAHUELILPAN	\$161,450.35	\$161,450.35	\$161,450.35	\$0.00	METRO LINEAL	159.20	100	C
	2022/FAISM07005	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ	Diciembre 2022 Diciembre 2022	TLAHUELILPAN	\$132,939.74	\$132,939.74	\$132,939.74	\$0.00	METRO LINEAL	129.20	150	C
TOTAL:						\$294,390.09	\$294,390.09					



00375002-C085-289232



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/CI-2022-070-013

FECHA: 05 de diciembre de 2022

Página 1 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM070014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ.	\$161,450.35
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	114.80 M2
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	133.82 M3
	ACARREO A Ter. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	133.82 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	347.92 M3-KM
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	11.14 M3



JARPSGSGDIOGCHQVYBICRCHQVOTWYKICFOJUNNOCIA
 JKO0433XVLEHWDDTFLAPXQZB66HLEZKIMQVMMNNIKKTVTSQURVBSYV6Z2Rzq7u5U3bi
 K01DIYAH3L7Zimh6rTlABuX365XHCFLXQJUNZRG6K9m19A0QJGZkxAtH26HWFZ3TJTL
 13D3NIM6M3UFP423ACUQVQVQVH9FVJQZQYVXb07G25zadPswQKRCQWZ198B8twyDI
 1B3D3NIM6M3UFP423ACUQVQVQVH9FVJQZQYVXb07G25zadPswQKRCQWZ198B8twyDI
 NC01D7H916K2355ZGZIN4VQV00d82B6V13UJ8WU5HCOXQpG6ZG3AaqwqEHLDFCP
 SUG5840909P63 05/12/2022 23:31:59 p.m.

iii.

00375081-C085-289232



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-013

FECHA: 05 de diciembre de 2022

Página 2 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA PARA DRENAJE SANITARIO DE 10" (25 CM) DE Ø, RESISTENTE AL ATAQUE DE LOS SULFATOS, ADEMAS DE PASAR LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE. LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS VIGENTES QUE APLIQUEN, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO, INSTALACIONES Y PORCENTAJES DE RUPTURAS EN TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	159.20 M
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	54.88 M3
	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	49.80 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	104.68 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	1,036.35 M3-KM



00375001-C085-2B9222

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-013
FECHA: 05 de diciembre de 2022
PÁGINA 2 DE 7



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/CI-2022-070-013

FECHA: 05 de diciembre de 2022

Página 3 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	3.00	PZA
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m., PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA



Jk0r3J53UwE0W0TfJlA0XZB66t4HLEZikM0V4YmNikKtTYUQJURVBSy6zZrzq7uSPU3b1
 Kd1DIANh3LZim0b7f1A0XZB66t4HLEZikM0V4YmNikKtTYUQJURVBSy6zZrzq7uSPU3b1
 13D3N1gM0h01FP2AC360t0AP7Y6GBz7r1QJQZNYXb07Cn2c3d4pPQKQRO0Wt1S9B8t0vD1
 13D3N1gM0h01FP2AC360t0AP7Y6GBz7r1QJQZNYXb07Cn2c3d4pPQKQRO0Wt1S9B8t0vD1
 Nchid7tH316K235n5Z0U1V2P5Q4W==
 S0G5C408308P531W57Z0202203135P:59 p. m.

737697-6800-1.000/000



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-013

FECHA: 05 de diciembre de 2022

Página 4 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
2022/FAISM070015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS, EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1.00 PZA 93.80 M2 COSTO \$132,939.74



00375081-C085-289232



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-013
FECHA: 05 de diciembre de 2022
Página 5 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO); ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) CAMA DE ARENA, APIONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA PARA DRENAJE SANITARIO DE 10" (25 CM) DE Ø, RESISTENTE AL ATAQUE DE LOS SULFATOS, ADEMAS DE PASAR LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE. LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS VIGENTES QUE APLIQUEN, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO, INSTALACIONES Y PORCENTAJES DE RUPTURAS EN TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	107.01 M3
	107.01 M3
	428.03 M3-KM
	9.04 M3
	129.20 M



CARLOS BOTO GARCIA | DIRECTOR TECNICA MUNICIPAL
Jkon837ZWUEHWDITclpW3BdHfLH2kmpOAvnNNKCKTYSouRVBSYv6Zw7TupRUI5h
Kid1DAVh3LZGImb+FUjA8XUX8XFCLOJNZR9pKa8sm1185A0pGLZAKhA246HWFZ2L
r3N3j6dN08hJFPA23kurPbdQr+49EFV1JQOZnyXib07CnGzaddPswQIQROOWZl888toawdJ
1BD5N8Ms3K9eECCuIAPYEGBzd7B2FoUKoa82B6N3Uv8Wu5HcOxOp6eZaK9A9wqEHLDFp
NC5u0TH9i6K2k35nsZ04UVJ2E5Qdw==
SOGC64090PE3 05/12/2022 03:31:59 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-070-013

FECHA: 05 de diciembre de 2022

Página 6 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	44.38 M3
	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: TEPETATE, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREOS)	39.66 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	84.04 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	832.02 M3-KM
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m., PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA



00376081-C085-289223

00376081-C085-289223



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/CI-2022-070-013

FECHA: 05 de diciembre de 2022

Página 7 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	1.00 PZA
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOAGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00 PZA

[illegible]

00375061-C085-289232